

Standard	Obecné označení	zkratka	Měřicí plochy - průměr [mm]	měřicí plocha [cm ²]	měření tlaku [kPa]	přídavná hmota [G]
EN ISO 5084	textilie	T	50,42	výchozí 20	0,1 kPa 1 kPa	20 394 203 943
EN ISO 9073-2	normální fleece	PROTI	56,42	25	0,1 kPa 0,5 kPa	25,493 127,465
ISO EN 9863-1	Geotextilie / Geosyntetické metody A a B	GEO	Výchozí 56,42	Výchozí 25 10 100 x 100 25	2kPa 20kPa 200kPa	509,858 5098,581 50985,81
ISO EN 9863-1	Geotextilie / Geosyntetická metoda C	GEO		Mezi dvěma zaoblenými hroty r1 ±0,1 mm	0,6 ± 0,1 N	5099,581
ISO EN 9863-1	geotextilie	G1	56,42	25	2kPa 20kPa	509,858 5098,581
EN ISO 53855 (staženo - nahrazeno DIN EN ISO 9073-2)	textilní svazky	SZ	56,42 35,68	25 10	0,5kPa 1kPa 5kPa	127,465 254,929 509,858
EN ISO 534	papír	P	16	2	50kPa 100kPa +-10	1019,716 2039,432
ENISO 54540	sanitární papír	HY	56,42	25	2 kPa	
EN ISO 12625-3	sanitární papír	HY	35,68	10	2 kPa	509 858
EN ISO 2589	kůže	L	10mm +- 0,05 3mm +- 0,1 vyčnívající z měřicího stolu d50	0,785	49,1 kPa	203 943
EN ISO 53326 (zastaralý)	kůže	L	10	0,785	50 kPa	400 239
	pryž	Gi	35,68	10	5 kPa	509 858
EN ISO 53370	diapozitivy	F	Čepice R30-R50 (metoda P) D: 8-16 mm (metoda F)		0,1 - 0,5 N (postup P) 50 - 100 kPa (postup F) 10 - 100 kPa (postup F)	
EN ISO 53370 (Výchozí)	diapozitivy	F	Čepice R30-R50 (metoda P)	0	0,5N	50 989
EN ISO 2286-3	koženka		10		50 kPa	
DIN 16726	střešní plechy		10		20 kPa	
DIN 55543-1	flexibilní, ploché fólie a filmové kompozity a flexibilní lamináty pro balení			50 +-5 mm2 kalota R 15-50mm kalota R 20-60mm	20-150kPa 0,1-0,5N 0,1-0,5N	
EN 823	Tepelné izolační materiály pro stavebnictví		Čtverec 200 x 200 28,8+-1,0		50+-1,5 Pa 250+-5 Pa	
EN 1849-1	Bitumenové fólie pro hydroizolaci střech		10		20 kPa	
EN 1849-2	Plastové a elastomerové fólie pro hydroizolaci střech		10		20+-10 kPa	
EN ISO 1923	pěny a pěnové pryže		10		100+-10 Pa	
EN ISO 24346	(Pružné podlahové krytiny) Kompaktní v celém rozsahu Alespoň jedna nekompaktní vrstva Elastomery a další reliéfní materiály Aglomerovaný korek		8 25,3 50 11,3	0,5 5 20 1	80 4 25 80	400 200 5000 800
EN ISO 53885	Textil a textilní výrobky		56,42	25	0,2 2	