Bandmaße im Schnellrollrahmen

Measuring Tapes in fast rewind frame

- 3-fache Übersetzung beim Aufrollen des Maßbandes
- besonders für lange Bandmaße in Längen von 30 m und 50 m geeignet
- durch 3-fache Übersetzung große Zeitersparnis beim Aufwickeln der Bandmaße nach der Messung
- Seitenteile aus schlagfestem Kunststoff
- Griffschalen aus handfreundlichem Weich-PVC
- Spitze zum Abstellen des Maßbandes beim Ab- und Aufrollen
- stabile, klappbare Kurbel zum Aufrollen des Maßbandes

Die Bandmaße können auch konformitätsbewertet (mit CE-Kennzeichnung) geliefert werden. Das entspricht der bisherigen Ersteichung.

- 3-fold gear when rewinding the tape
- particularly useful for long measuring tapes of 30 or 50 m
- through 3-fold gear high time savings when rewinding measuring tapes after measurement
- side parts of plastic with high impact strength
- hand grip of soft PVC
- tip for put the frame on earth when un- und rewinding the measuring tape
- durable and foldable winder for rewinding the tape

The measuring tapes and can also be supplied with CE marking. This is equivalent to the former initial calibration done by the Calibration Office.



Glasfaserbandmaß - Genauigkeit nach EG-Klasse II

Fibre glass measuring tape - precision acc. to EC class II

- 13 mm breit - 13 mm wide - Farbe gelb - yellow colour - Maßteilung schwarz - graduation black - Bezifferung schwarz - figures black
 - Тур Teilung Type No. graduation **216RS** cm 218**RS** mm

- Meterzahlen in rot

- Meterzahlen in rot

Länge	30m	50m			
length					

- metre figures red

Stahlbandmaß Polyamid beschichtet- Genauigkeit nach EG-Klasse II Nylon coated steel measuring tape - precision acc. to EC class II

- metre figures red

- 13 mm breit - 13 mm wide - Farbe gelb - yellow colour - Maßteilung schwarz - graduation black - Bezifferung schwarz - figures black

Тур	Teilung
Type No.	graduation
402RS	cm
404RS	mm

Länge	30m	50m			
length					

Stahlbandmaß weiß - Genauigkeit nach EG-Klasse II

White lacquered steel measuring tape - precision acc. to EC class II

- 13 mm breit - 13 mm wide - Farbe weiß - white colour - Maßteilung schwarz - graduation black - Bezifferung schwarz - figures black - Meterzahlen in rot - metre figures red

Тур	Teilung
Type No.	graduation
412W-RS	cm
414W-RS	mm

Länge	30m	50m			
length					

Stahlbandmaß nichtrostend lackiert- Genauigkeit nach EG-Klasse II

Stainless steel measuring tape lacquered- precision acc. to EC class II

- 13 mm breit - 13 mm wide

- blanker Bandstahl - bright natural steel colour - Maßteilung schwarz - graduation black - Bezifferung schwarz - figures black

- Meterzahlen in rot - metre figures red

Тур	Teilung
Type No.	graduation
472RS	cm
474RS	mm

Länge	30m	50m			
length					

Ersatzbänder siehe Preisliste / Refills see price list