

AKKUPAKETIT

(* IS-laitteen sarjanumero tarvitaan akkupaketin tilauksen yhteydessä.

	8081785	Ladattava LiPo akkupaketti (MC6)
MC2BP	8036140	NiMH akkupaketti (MC2, MC4)
RB72-40	8066660	NiMH akkupaketti (MC3, MC5)
	8066680	Kuivaparistokotelo (MC3, MC5)
RB-48-IS	8042144	NiMH akkupaketti (MC2-IS) (*)
RB8412-IS	8072640	NiMH akkupaketti (MC5-IS) (*)
	8075644	NiMH akkupaketti (MC6-Ex) (*)

LATAUSLAITTEET JA VERKKOJOHDOT

BC103 S	8930090	Latauslaite (PC/TC/MIC)
BC15	8081755	Latauslaite 120-240 VAC (*) (MC6)
BC12	8066780	Latauslaite 120-240 VAC (*) (MC5, MC3)
BC05-B VI	8036795	Latauslaite 100-240 VAC (*) (MC4, MC2)
BC14-IS	8072780	Latauslaite 100-240 VAC (*) (MC5-IS)
BC09-IS	8042134	Latauslaite 100-240 VAC (*) (MC2-IS)
		*) ei sisällä verkkojohtoa
	6676250	Verkkojohto (EU), MC-kalibraattorit
	8081760	Verkkojohto (EU), MC6, uusi MC2-IS

MUUT TARVIKKEET JA VARAOSAT



8066800	Mittajohdot, 1 pari (MC5, MC5-IS, MC4, MC2)
8036820	Mittajohto Cu-Cu (MC4, MC2, MC2-IS)
8066811	Mittapääpari (MC6)
8066810	Mittapääpari U/I (MC5, MC5-IS)
8036810	Mittapääpari (MC4, MC2, MC2-IS)
8066700	RS-tietokonekaapeli (MC5, MC5-IS)
8036700	USB-tietokonekaapeli (MC2, MC2-IS, MC4)
8066720	Ympäristölämpötilan mittausanturi (MC5/P)
8009760	Kuristin painekeykintestausta varten (MC5, MC5-IS)
8036830	Termoparipistokesarja, ANSI - sisältäen tyypit R/S, E, J, K, N, T (keltainen K-tyyppi)
8036840	Termoparipistokesarja, IEC - sisältäen tyypit R/S, E, J, K, N, T (vihreä K-tyyppi)
8066830	Banaanipistokeliitinsarja, 4 kpl
8036880	Näytön suojakalvo, 5 kpl (MC2, MC4) (*)
8066880	Näytön suojakalvo, 6 kpl (MC5, MC3) (*)
	*) Ei sovellu MC2-IS/MC5-IS kalibraattoreille
6511025	Kotelon yläosa (MC5, MC3)
6511045	Kotelon alaosa (MC5, MC3)
6550474	Rannehihna (MC5)
6550480	Kannatinhihna (MC5)
6550450	Kantolaukun hihna (MC5)

LETKUSARJAT JA PAINELTKUT, 20 bar



- 8009437 T-haaroitettu letkusarja (20 bar)
- sis. adapterit 1/4 NPT (7113300) ja 1/8 NPT (7113260)



- 8009426 Swagelok adapteriletku – 1/4 SWK
- Beamexin 20 bar T-letkusarjaan 8009437



- 8009420 Pidennysletku 1,5 m, (20 bar)
- sisältää adapterin 7113250



- 8009418 Letku 0,75 m (20 bar)
- sisältää adapterin 7113300



- 7001080 Muoviletku 1,5 m (20 bar @ -10...50°C)
- ilman liittimiä, käytetään 20 bar letkusarjoissa



- 8009440 Pienpaineletkusarja (10mD)

- 7001100 3814-6 urethaneletku, 1/8" ID (hinta/metri)
(7 bar @ 20°C); yht.sopiva liitin: 8009100

- 7142100 Kiristin paineletkulle 7001080 (hinta/10 kpl)

- 6715200 Puristuspihdit 20 bar letkulle

- 8770010 O-rengas 3.1 x 1.6 (10 kpl pakkaus)



LETKUSARJAT JA PAINELTKUT, 40 bar



- 8009550 T-haaroitettu letkusarja (40 bar)

- 8003100 Liitinsarja
G 1/8" uros, 60° sisäkartiolla / G 1/8" uros + O-rengas
G 1/8" uros, 60° sisäkartiolla / G 1/4" B naaras + 2 tiivistettä
G 1/8" uros, 60° sisäkartiolla / G 1/4" NPT uros



- 8009560 Pidennysletku 0,75 m (40 bar)
- sisältää adapterin 7113250



- 8009570 Pidennysletku 2,0 m (40 bar)
- sisältää adapterin 7113250

PAINELIITTIMET, 20 bar



7113300 1/4" NPT uros - 1/8" BSP uros 60° sisäkartiolla



7113260 1/8" NPT uros - 1/8" BSP uros 60° sisäkartiolla



7115025 1/4" BSP uros - 1/8" BSP uros 60° sisäkartiolla



7113270 1/8" BSP uros - 1/8" BSP uros 60° sisäkartiolla



7113250 Jatkoliitin 1/8" BSP uros - 1/8" BSP uros
- sisältyy pidennysletkuun 8009420



8009095 Letkusarjaliitin 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- 1/16" ID urethaneletkulle (20 bar), letkun kiristin sis. toimitukseen



8009107 Adapteri 1/16" – 1/4" SWK
20 bar T-letkusarjaan 8009437



8009100 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- 1/8" ID urethaneletkulle (Clippard, 7001100)



8009090 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- sisältää helmen
- 1/4" OD muoviletkulle (Imperial, 7000050)



8009099 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- ilman helmeä
- 1/4" OD muoviletkulle (Imperial, 7000050)



8009098 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- 6/4 mm muoviletkulle (OD = 6mm, ID = 4 mm)



8009105 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- 1/8" OD kupariputkelle

VARAOSAT JA TARVIKKEET



8009096 1/8" BSP naaras 60° sisäkartiolla
- 10-32 UNF naaras



7126060 PQCM1 Poly-Flo pikaliitin
- 1/4" OD muoviletkulle



8009150 Haaroitusosa 20 bar joustavalle letkulle



7101150 Adapteri 10/32-1/16, 20 bar letkun liittämiseksi
barometriseen moduuliin



7101200 Adapteri 10/32-1/8, Clippard 3814-6 urethaneletkun
(7 bar) liittämiseksi barometriseen moduuliin



7100150 Lähtöliitin 1/4" OD Poly-Flo letkulle
- 2 kpl sisältyy PGM toimitukseen



7101350 Lähtöliitin 1/8" ID urethane-letkulle
- 2 kpl sisältyy PGM toimitukseen

6089410 Lähtöliitin G 1/8" uros - G 1/8" uros, 60° sisäkartiolla
7400380 O-rengas liittimelle 6089410

ADAPTERIT PAIN-EROLÄHETTIMEN KALIBROINTIIN



7177428 Ilmausruuviadapteri 1/4"-28
mm. Honeywellin lähettimiin



7177524 Ilmausruuviadapteri 5/16"-24
mm. Rosemountin ja Foxboron lähettimiin

Esimerkki paine-erolähettimen liitännästä
(käytössä myös adapteri 8009107)



PIENPAINELIITINSARJAT



8003560 Pienpaineliitinsarja NPT naaras

sisältäen:

Beamex - G1/8" 60° – 1/8" NPT (naaras) liitin (7113240)

Beamex - G1/8" 60° – 1/4" NPT (naaras) liitin (7113302)

Beamex - G1/8" 60° – 1/2" NPT (naaras) liitin (7113306)

Beamex - G1/8" 60° – 3/8" NPT (naaras) liitin (7113216)

Teflonteippi



8003580 Pienpaineliitinsarja NPT uros

sisältäen:

Beamex - G1/8" 60° – 1/8" NPT (uros) liitin (7113260)

Beamex - G1/8" 60° – 1/4" NPT (uros) liitin (7113300)

Beamex - G1/8" 60° – 1/2" NPT (uros) liitin (7113308)

Beamex - G1/8" 60° – 3/8" NPT (uros) liitin (7113318)

Teflonteippi



8003570 Pienpaineliitinsarja G naaras

sisältäen:

Beamex - G1/8" 60° – G1/8" (naaras) liitin (7113230)

Beamex - G1/8" 60° – G1/4" B (naaras) liitin (7113272)

Beamex - G1/8" 60° – G1/2" B (naaras) liitin (7113304)

Beamex - G1/8" 60° – G3/8" B (naaras) liitin (7113314)

Tiivistesarja



8003590 Pienpaineliitinsarja G uros

sisältäen:

Beamex - G1/8" 60° – G1/8" (uros) liitin (7113270)

Beamex - G1/8" 60° – G1/4" B (uros) liitin (7113274)

Beamex - G1/8" 60° – G1/4" (uros) liitin (7113276)

Beamex - G1/8" 60° – G1/2" (uros) liitin (7113310)

Beamex - G1/8" 60° – G1/2" B (uros) liitin (7113312)

Beamex - G1/8" 60° – G3/8" (uros)liitin(7113315)

Tiivistesarja



8003610 Pienpainetulppasarja

Beamex - tulppa G1/8" / 60° uros (7150082)

Beamex - tulppa G1/8" / 60° naaras (8003615)



8003600 Pienpaineliitinsarja M20x1,5

Beamex - G1/8" / 60° - M20x1.5 naaras liitin (7113222)

Beamex - G1/8" / 60° - M20x1.5 uros liitin (7113324)

Tiivistesarja

Huom! Liittimet myydään ainoastaan sarjoina.

SWAGELOK LIITINSARJAT

8003505 Swagelok liitinsarja NPT uros

sisältäen:

1/4" SWK – 1/8" NPT (uros) adapteri (7179190)

1/4" SWK – 3/8" NPT (uros) adapteri (7179175)

1/4" SWK – 1/4" NPT (uros) adapteri (7179188)

1/4" SWK – 1/2" NPT (uros) adapteri (7179160)

Teflonteippi



8003520 Swagelok liitinsarja BSP uros

sisältäen:

1/4" SWK – 1/8" BSP (uros) adapteri (7170050)

1/4" SWK – 3/8" BSP (uros) adapteri (7170054)

1/4" SWK – 1/4" BSP (uros) adapteri (7170053)

1/4" SWK – 1/2" BSP (uros) adapteri (7170067)

Tiivistesarja



8003510 Swagelok liitinsarja NPT naaras

sisältäen:

1/4" SWK – 1/8" NPT (naaras) adapteri (7179090)

1/4" SWK – 3/8" NPT (naaras) adapteri (7179075)

1/4" SWK – 1/4" NPT (naaras) adapteri (7179080)

1/4" SWK – 1/2" NPT (naaras) adapteri (7179060)

Teflonteippi



8003530 Swagelok liitinsarja BSP naaras

sisältäen:

1/4" SWK – 1/8" BSP (naaras) adapteri (7170062)

1/4" SWK – 3/8" BSP (naaras) adapteri (7170064)

1/4" SWK – 1/4" BSP (naaras) adapteri (7170063)

1/4" SWK – 1/2" BSP (naaras) adapteri (7170065)

Tiivistesarja



8009120 Swagelok 1/4" adapteri G1/8 60-XLOK

- jos käytössä on 6 mm putki, tiiviste on vaihdettava:

O-rengaspussi 8770010

- Beamexin T-letkuserjoihin 8009437 ja 8009550



8009426 Swagelok adapteriletku – 1/4 SWK

- Beamexin 20 bar T-letkuserjaan 8009437

Ylimääräinen tiivistesarja:

8003540 Tiivistesarja BSP liittimille



LIITINSARJAT HYDROTECH LETKULLE (600 bar)



- 7108655 Hydrotech liitin - 1/4 NPT naaras
 0809185 NPT liitinsarja
- 1/4 NPT uros - 1/2 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 3/8 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/4 BSP naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/8 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/4 NPT uros
 - 1/4 NPT uros - 1/8 NPT uros



- 7108650 Hydrotech liitin - 1/4 BSP naaras
 0809180 BSP liitinsarja
- 1/4 BSP uros - 1/2 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 3/8 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 1/4 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 1/4 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/8 BSP uros
 - 1/4 BSP naaras - 3/8 BSP uros

- 7411000 Tiivisterengas 13.7 x 1,5
 (7 kpl suositeltava määrä)

LIITIN- JA LETKUSARJA 1000 bar (Suositeltava jos yli 400 bar)



- 0809160 Korkeapaineletkusarja HK1-1000 (NPT)
- 1000 bar letku
 - 1/4" BSP uros adapteri PGXH pumppua varten
 - 1/4" NPT naaras adapteri kalibr. laitetta varten
- Käyttöpaine 1000 bar +80°C lämpötilassa

- 0809185 NPT liitinsarja
- 1/4 NPT uros - 1/2 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 3/8 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/4 BSP naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/8 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/4 NPT uros
 - 1/4 NPT uros - 1/8 NPT uros



- 0809150 Korkeapaineletkusarja HK1-1000 (BSP)
- 1000 bar letku
 - 1/4" BSP uros adapteri PGXH pumppua varten
 - 1/4" BSP naaras adapteri EXT/EXT-IS mod.
- Käyttöpaine 1000 bar +80°C lämpötilassa

- 0809180 BSP liitinsarja
- 1/4 BSP uros - 1/2 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 3/8 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 1/4 BSP naaras
 - 1/4 BSP uros - 1/4 NPT naaras
 - 1/4 NPT uros - 1/8 BSP uros
 - 1/4 BSP naaras - 3/8 BSP uros

- 7411000 Tiivisterengas 13.7 x 1,5
 (7 kpl suositeltava määrä)

LETKUSARJAT JA PAINELTKUT, KORKEAPAININE

KORKEAPAINELTKUSARJA HK1-1000 (1000 bar)



- 0809160 1/4" BSP/uros adapteri PGXH:lle (0809170)
1/4" NPT/naaras adapteri kalibr. laitteelle (0809170)
Käyttöpaine 1000 bar +80°C lämpötilassa
- 0809150 1/4" BSP/uros adapteri PGXH:lle
1/4" BSP/naaras adapteri EXT/EXT-IS:lle
Käyttöpaine 1000 bar +80°C lämpötilassa

HYDROTECH T-HAAROITETTU LETKUSARJA



- 8003370 T-haaroitettu letkuserja, kentälaitteille
Käyttöpaine 400 bar +50°C lämpötilassa
Adapterit: 1 x 1/4 NPT (7108560), 1 x 1/8 BSP (7108600),
EXT --> Hydrotech (7108650)

HYDROTECH LETKUSARJAT SISÄISILLE KORKEAPAINEMODUULEILLE MC5, MC5-IS, MC4, MC2-PE, MC2-MF



- 8003365 BSP Hydrotech letkuserja
8003367 NPT Hydrotech letkuserja
sisältäen:
- 1/8" BSP/Hydrotech adapteri sisäisille
korkeapainemoduuleille/1 m Hydrotech letku (7108600)
- Hydrotech/1/4" BSP (7108500)
tai NPT (7108560) adapteri PGXH:lle
Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa

HYDROTECH LETKU



- 7021340 0,4 m Hydrotech korkeapaineletku
Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa
- 7021390 1 m Hydrotech korkeapaineletku
Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa
- sisältyy PGXH toimitukseen
- 7021470 2 m Hydrotech korkeapaineletku
Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa

HYDROTECH T-HAAROITETTU LETKUSARJA



- 8170200 T-haaroitettu letkuserja, korjaamolaitteille
(400 bar)
Adapteri: 1/4" NPT

HYDROTECH LETKUSARJA: PGXH / PGPH --> EXT- MODUULIT

- | | |
|---------|---|
| 7021390 | 1 m Hydrotech letku |
| 7108500 | Adapteri Hydrotech --> 1/4" BSP uros (PGXH) |
| 7108650 | 1/4" BSP naaras mittariliitin, lyhyt |
- Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa

HYDROTECH LETKUSARJA: PGXH / PGPH --> KALIBROITAVA LAITE

- | | |
|---------|----------------------|
| 8003380 | Hydrotech letkusarja |
|---------|----------------------|
- 1 m Hydrotech letku (7021390)
 - adapteri 1/4" BSP uros (PGXH, PGPH) (7108500)
 - adapteri 1/4" NPT uros (kalibroitava laite) (7108560)
- Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa
Sisältyy PGXH:n toimitukseen
Lisävaruste PGPH:lle



HYDROTECH ADAPTERIT



- | | |
|---------|---------------------------|
| 7108500 | 1/4" BSP uros lähtöliitin |
|---------|---------------------------|
- Hydrotech-letku --> PGXH



- | | |
|---------|---------------------------|
| 7108560 | 1/4" NPT uros lähtöliitin |
|---------|---------------------------|
- Hydrotech-letku --> kalibroitava laite
Käyttöpaine 630 bar +50°C lämpötilassa



- | | |
|---------|---|
| 7108580 | 1/8" NPT uros lähtöliitin, max. 400 bar |
|---------|---|
- Hydrotech-letku --> PO20...250



- | | |
|---------|---|
| 7108600 | 1/8" BSP uros lähtöliitin, max. 400 bar |
|---------|---|
- Hydrotech-letku --> INT60...160



- | | |
|---------|--------------------------------------|
| 7108650 | 1/4" BSP naaras mittariliitin, lyhyt |
|---------|--------------------------------------|
- Hydrotech-letku --> EXT-moduuli

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 7108655 | 1/4" NPT naaras mittariliitin |
|---------|-------------------------------|





8003030

VARAOSAT PGM PUMPULLE

PG-RE9	0300150	Sylinteri sis. lähtöliittimen ja sääd.tilavuuden
PG-RE34	0300120	Mäntä ja kahva, täydellisenä
PG-RE5	0300110	Lähtöliitin
PG-RE6	8003030	Varaosapakkaus (PGM)
	7410200	Männän tiivisterengas



8003440

VARAOSAT PGM PUMPULLE

8003440 Varaosapakkaus (PGV)



VARAOSAT PGM PUMPULLE

8003122	Hienosäätöventtiili sis. tyhjennysventtiilin
8003126	Sylinteri sis. yli-/alipaineen valitsimen
8003124	Mäntä ja kahva, täydellisenä
8003120	Varaosapakkaus (PGC)



8003205

VARAOSAT PGM PUMPULLE

8003205	Varaosapakkaus (PGXH)
7117000	Adapteri BSP 3/8" - G 1/4" EXT/XPM-mod. varten
7117020	Adapteri BSP 3/8" - NPT 1/4"
0808992	Mäntä ja kahva
0808994	Säädettävä tilavuus
0808996	Runko
0808998	Tyhjennysventtiili
0808009	Nestesäiliön putki (sis. tarran ja O-renkaat)



VARAOSAT PGM PUMPULLE

8003085 Varaosapakkaus (PGL)

VARAOSAT PGM PUMPULLE

8003180 Varaosapakkaus (PGPH)

KAAPELIT MC5:lle PAINESÄÄTIMIÄ JA KALIBROINTIUUNEJA VARTEN

8066710	Ohjauskaapeli (Isotech, Tek-Know, POC4, POC6)
8066712	Ohjauskaapeli (DPI510)
8066715	Ohjauskaapeli (Ametek/Jofra SE)
8066717	Ohjauskaapeli (LPC)
8066730	Ohjauskaapeli (RS-485)
8066750	Ohjauskaapeli (Fluke, Hart Scientific, Ametek xTC, Beamex FB/MB)

KAAPELIT ULKOISIA PAINEMODUULEJA VARTEN

8066770	EXT kaapeli (4/4-napainen) (MC5/-IS, MC6 --> EXT/-IS)
8036775	EXT kaapeli (DIN/4-napainen) (MC2/-IS, MC4 --> EXT/-IS)
8066765	EXT kaapeli (12/4-napainen) (MC5 --> EXT)
8066760	XPM/EXT kaapeli (12/12-napainen) (MC5 --> XPM / EXT)

KANTOLAUKUT



8036900 MC2/MC4:n kantolaukku (pehmeä)



8066900 MC5:n kantolaukku (pehmeä)
- myös MC2/MC4:lle, jolloin pumput ja
EXT-moduulit mahtuvat laukkuun



8081900 MC6:n kantolaukku (pehmeä)
8081910 MC6:n varustelaukku (pehmeä)



8003550 MC5/MC4/MC2:n kova kantolaukku

8081920 MC6:n kova kantolaukku
- laukussa on paikat kalibraattorille,
EXT-moduulille, PG-pumpuille ja tarvikkeille
- särkymätön, vesi- ja ilmatiivis (IP67)
- ei IS-kalibraattoreille
- mitat: 47 x 36 x 17 cm



8075904 MC6-Ex:n kantolaukku (pehmeä)

8042904 MC2-IS:n kantolaukku (pehmeä, IS)

- antistaattinen, voidaan käyttää Ex-alueilla
- ei Ex sertifiointia



3072904+6550454 MC5-IS:n kantolaukku (pehmeä, IS)
- antistaattinen, voidaan käyttää Ex-alueilla
- ei Ex sertifiointia



VARAOSAT JA TARVIKKEET



9891750 Kova laukku POC6:lle
- mitat: 42 x 29 x 48 cm

9400475 Kova laukku FB uunille
- mitat: 42 x 29 x 48 cm



9400980 Kova laukku MB uunille
- mitat: 59 x 32 x 52 cm



8003340 Kantolaukku PGM ja/tai PGV pumpuille
- mitat: 31 x 28 x 10 cm



8003310 Kova laukku PGL pumpulle
- mitat: 47 x 39 x 21 cm



8003315 Kova laukku PGPH pumpulle
- mitat: 61 x 46 x 23 cm